


Birou pe Colt SU-13

COLET 1

Blat Decupat	1200 x 900	= 1 buc
Lezena	828 x 80	= 1 buc
Lezena	568 x 80	= 1 buc
Lezena	317 x 80	= 1 buc
Perete Lateral	733 x 368	= 2 buc
Perete Lateral	733 x 240	= 1 buc
Perete Lateral Colt	733 x 270	= 1 buc
Perete Lateral Tastatura	90 x 300	= 2 buc
Placa Spate	733 x 317	= 1 buc
Polita + Lonjeron	828 x 240	= 2 buc
Polita Fixa	317 x 350	= 2 buc
Polita Mobila	317 x 340	= 1 buc
Polita Tastatura	542 x 300	= 1 buc
Usa	480 x 345	= 1 buc

Feronerie



DETALII MONTAJ

1. Se pune aracet, in Peretii Laterali, si se bat cu atentie, cep-urile de lemn

2. Se bat cepuri in polite (NU SE pune aracet). Se aseaza peretele lateral 733 x 240, se va monta polita (cu 2 lungimi cantuite) 828 x 240, si se va fixa de perete prin infuletarea ericsoanelor cu cheia imbus. Se prinde polita 828x240 si lezena 828x80. Se prinde laterala din dreapta (733x270).

3. Se monteaza Corpul cu usa
- se aseaza laterala 733x368, cu fata in jos.
- se vor fixeza cele 2 polite fixe (317x350) si lezena de jos (317x80) .
- se prinde placa spate (733x317)
- se prinde cealalta laterala (733x368) .

4. Se ridica cele 2 corpuri in picioare, se vor aseaza ca in schita (distanta la spate va fi de 860x1160)

5. Se prind glisierile, de peretii pentru tastatura, ca in Fig.2 , cu rola spre fata. Se vor folosi holzsuruburi 3,5x16. Se pune aracet in gauri, si se bat cep-urile din lemn cu grija. Se prinde lezena 568x80.

6. Se aseaza blat-ul (900x1200) cu gaurile in sus. Se pune aracet in gaurile unde se vor fixa peretii laterali pentru tastatura. Se pun peretii in gauri, cu rola de la glisiera spre fata, se insurubeaza holzsuruburile 3,5x25. Se prind cele 4 coltare cu holzsuruburi 3,5x16. Se pune aracet in celelalte gauri infundate, si se va aseza in cepurile din peretii laterali. Se lasa 5 min. pana se usuca aracet-ul.

7. Se prinde cele 2 balamale cu holzsuruburi 3,5x16. Se aseaza ca in Fig. 5 si se vor prinde de Perete cu holzsuruburi 3,5x16. (Reglajul usii se face cu ajutorul celor 2 suruburi / se insurubeaza sau desurubeaza , dupa caz, pana cand lse regleaza luft-ul.)

8. Se prinde glisiera de polita de tastatura (542x300) ca in Fig.4 (se vor folosi Holzsuruburi 3,5x16) si se aseaza pe pozitie.

CERTIFICAT DE CALITATE – Cod: FPG-017-6/1.1.

SOCIETATEA VANZATOARE
SC MARCEL PROD SRL
Tel/Fax 0236/828957
www.marcelprod.ro
E-mail : marcel_prod@yahoo.com
Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati
Mobilier pentru uz casnic
Denumire: _____
Controlul Calitatii (CQ) – Stampila – Semnatura _____
Cod produs : _____



