Instructiuni si tehnici de utilizare

* Mobila trebuie sa fie pastrata intr-o incepere incalzita si uscata, cu caldura si ventilare, la o temperatura de la +10 Grade si pana la +40 Grade, cu umeditatea relativa a aerului intre 65-85%.
* Suprafetele mobilei trebuie ferite de umezeala, pentru a evita umflarea sau orice alt tip de deteriorare a pieselor.
* Suprafetele de pal se curata cu o carpa moale si uscata si solutie pentru curatarea mobilei.
* De evitat patrunderea directa a razelor solare pe suprafetele de pal .Aceasta poate duce la schimbarea culorii ,deformare sau alt tip de deteriorare.
* De evitat patrunderea anumitor substante chimice pe suprafetele din PAL, si anume: acid,ulei,acetona s.a. Tinem sa va amintim ca unele solutii de curatare pot contine aceste substante chimice agresive, este bine sa le evitam, deoarece dauneaza atat mobilei cat si sanatatii.

Recomandari pentru asamblare

1. Pentru a transporta mobila in siguranta va rugam sa o transportati demontat in colete.
2. Pentru asamblare va recomandam sa apelati la un specialist. O asamblare necalitativa poate duce la deterioararea produsului in timp.
3. Inainte de asamblare cititi cu atentie instructiunile si verificati completitudinea tuturor pieselor si accesoriilor.
4. Asamblarea se face pe o suprafata plana si curata.
5. Asamblarea se face in cel putin doua persoane.

LIVING "BAGHIRA"

01-22.000

DIMENSIUNI:

LUNGIME-3300mm
ADANCIME-500mm
INALTIME-2200mm



SCHEMA DE ASAMBLARE "BAGHIRA"



ORDINEA DE ASAMBLARE SERTAR

LISTA DE ACCESORII

POZ	DENUMIRE	L	l	CANT.	Nr COLET
1	LATERALA STANGA	2184	480	1	1
2	LATERALA DREAPTA	2184	480	1	1
3	LATERALA STANGA	2184	480	1	1
4	LATERALA DREAPTA	2184	480	1	1
5	USA	2101	428	2	3
6	USA	2101	264	2	3
7	CAPAC	1900	496	1	2
8	LEZENA	1868	480	1	2
9	LEZENA	1868	480	1	2
10	PLINTA	1868	80	2	3
11	PERETE DIN SPATE	1478	500	1	4
12	LATERALA STANGA	1312	288	1	5
13	LATERALA DREAPTA	1312	288	1	5
14	LATERALA STANGA	1312	288	1	5
15	LATERALA DREAPTA	1312	288	1	5
16	LEZENA	1100	224	2	4
17	LEZENA	1100	224	1	4
18	LEZENA SERTAR	869	200	2	4
19	CAPAC	700	500	2	6
20	LEZENA	668	480	4	6
21	POLITA	668	480	4	6
22	AMPLIFICATOR	668	80	1	4
23	PLINTA	668	80	2	4
24	INTERMEDIARA	480	220	1	4
25	LATERALA STANGA	472	480	1	2
26	LATERALA DREAPTA	472	480	1	2
27	LATERALA SERTAR	450	200	4	4
28	CAPAC	400	288	2	5
29	LEZENA	368	288	4	5
30	POLITA	368	288	2	5
31	INTERMEDIARA	176	192	2	5
32	INTERMEDIARA	140	384	2	5
33	USA	360	396	4	4
34	FRONT	250	946	1	2
35	FRONT	250	946	1	2
36	PFL	1896	402	1	2
37	PFL	1324	396	2	4
38	PFL	899	454	2	4
39	PFL	696	421	10	4
40	STICLA 4 MM	1050	262	4	7
41	STICLA 4 MM	944	131	2	7
42	STICLA 4 MM	394	131	2	7
43	PROFIL DE CONECTARE PFL	667		8	4

CALITATEA MOBILIERULUI DEPINDE DE CALITATEA DE ASAMBLARE! PENTRU O ASAMBLARE CALITATIVA APELATI LA UN SPECIALIST!

Instructiuni si tehnici de utilizare

* Mobila trebuie sa fie pastrata intr-o incepere incalzita si uscata, cu caldura si ventilare, la o temperatura de la +10 Grade si pana la +40 Grade, cu umeditatea relativa a aerului intre 65-85%.
* Suprafetele mobilei trebuie ferite de umezeala, pentru a evita umflarea sau orice alt tip de deteriorare a pieselor.
* Suprafetele de pal se curata cu o carpa moale si uscata si solutie pentru curatarea mobilei.
* De evitat patrunderea directa a razelor solare pe suprafetele de pal .Aceasta poate duce la schimbarea culorii ,deformare sau alt tip de deteriorare.
* De evitat patrunderea anumitor substante chimice pe suprafetele din PAL, si anume: acid,ulei,acetona s.a. Tinem sa va amintim ca unele solutii de curatare pot contine aceste substante chimice agresive, este bine sa le evitam, deoarece dauneaza atat mobilei cat si sanatatii.

Recomandari pentru asamblare

1. Pentru a transporta mobila in siguranta va rugam sa o transportati demontat in colete.
2. Pentru asamblare va recomandam sa apelati la un specialist. O asamblare necalitativa poate duce la deterioararea produsului in timp.
3. Inainte de asamblare cititi cu atentie instructiunile si verificati completitudinea tuturor pieselor si accesoriilor.
4. Asamblarea se face pe o suprafata plana si curata.
5. Asamblarea se face in cel putin doua persoane.

LISTA DE ACCESORII

DESEN	DENUMIRE	CANT.	UM
	GLISIERE 450 MM	2	SET
	BALAMALE	24	BUC
	MANER 128 MM.	10	BUC
	FLANSA Φ25 MM.	2	BUC
	CHEIE IMBUS	1	BUC
	EUROSURUB 7x50	103	BUC
	CAMA DEMONTABIL CU EXCENTRIC	10	BUC
	SURUBURI DE CUPLARE Φ5MM.	6	BUC
	SURUB MANER 4x35	20	BUC
	SURUB 4x16	125	BUC
	SUPORT POLITA	24	BUC
	TINTE 2x20	300	BUC
	CEP 8x30	22	BUC
	CAPAC MASCARE SURUB	40	BUC
	CRAB	10	BUC
	PICIORUS	16	BUC
	BANDA DUBLA ADEZIVA	2	BUC

SCHEMA DE ASAMBLARE "BAGHIRA"





REGLARE USA
DUPA INALTIME



REGLARE USA
DUPA LUNGIME

REGLARE USA
DUPA ADANCIME

GAURILE DUPA CUPLAJUL INTERSECTIONAL SE GAURESC PE LOC



DESEN 1



PENTRU O DESCHIDERE CALITATIVA A USILOR SI SERTARELOR , ESTE NECESAR SA SE REGLEZE CORPUL PE DIAGONALE, ASTFEL INCAT ELE TREBUIE SA FIE EGALE SI ABIA DUPA, SA SE FIXEZE CU TINTE PERETELE DIN SPATE PFL.

CALITATEA MOBILIERULUI DEPINDE DE CALITATEA DE ASAMBLARE! PENTRU O ASAMBLARE CALITATIVA APELATI LA UN SPECIALIST!

SCHEMA DE APLICARE LIPICI SI BANDA



– BANDA DUBLA ADEZIVA
– LIPICI

STICLA /OGLINDA SE FIXEAZA DE USA/ FRONT CU AJUTORUL BANDEI DUBLA ADEZIVA SI LIPICI.
SUPRAFETELE PIESELOR CARE TREBUIE LIPITE, TREBUIE DEGRESATE INAINTE!
PROCEDURA DE LIPIRE SE FACE ORIZONTAL PE O SUPRAFATA PLANA SI CURATA.
ASEZATI BANDA ASTFEL INCAT SA NU CADA PE PARTEA TRANSPARENTA A STICLEI!
LIPICIUL SI BANDA SE APLICA CONFORM SCHEMEI PREVAZUTE!
PISELE CU LIPICI SE FIXEAZA CU FORTA UNA CATRE ALTA!