

Declarația producătorului


Producătorul garantează că produsul va respecta cerințele standardizate doar în cazul în care se respectă transportul și depozitarea în condiții optime. Garanția nu se aplică mobilierului care prezintă deteriorări mecanice (zgârieturi, abraziuni etc.) apărute în timpul transportului, asamblării și exploatării, cu îngroșarea scuturilor de umezeală (umflare) rezultată din îngrijirea necorespunzătoare.

În cazul achiziționării de mobilier la reducere nu se accepta o pretentie pentru calitate și aspect.

Durata de viață a produsului - 7 ani;

Perioada de garanție de funcționare a mobilierului de uz casnic - 24 luni.

Schița de montaj Dulap dressing «Euro»



Dragă cumpărător

Vă mulțumim că ați ales mobila noastră. Din motive de siguranță, mobilierul nostru se livrează neasamblat. Vă reamintim că serviciul de montaj nu este inclus în prețul produsului. Dacă preferați să montați singur mobila, sperăm că procesul de asamblare vă va face plăcere și nu va dura mult timp.

Când cumpărați mobila, vă recomandăm insistent să vă asigurați că toate detaliile sunt disponibile, deoarece după asamblarea produsului nu se acceptă pretenții privind cantitatea și calitatea unităților asamblate.

Pentru a evita neînțelegerile, vă rugăm să urmați cu atenție algoritmul de asamblare a produsului.

Recomandări de asamblare.

Înainte de a începe asamblarea și folosirea ulterioară, citiți cu atenție acest manual și urmați recomandările acestuia. Pentru comoditatea dumneavoastră va recomandăm să montați mobilierul pe o suprafață plană.



Reguli de utilizare și funcționare a produsului

- Stimate client, durata de viață a mobilierului depinde direct de atitudinea dumneavoastră atentă față de aceasta:
- Țineți produsul departe de apă pentru a evita umflarea suprafețelor. În caz de contact cu apa, uscați suprafața cu o cârpă moale.
- Nu loviți suprafața cu obiecte ascuțite, grele sau dure.
- Nu așezați obiecte fierbinți pe suprafață
- La curățare, pentru a evita suprafețele, nu folosiți perii, cârpe dure, pulberi granulare. Pentru îngrijirea mobilierului, utilizați produse speciale destinate mobilierului.
- Evitați contactul cu substanțe precum solvenți, benzina, degresanți etc.
- Periodic, în cazul slăbirii îmbinărilor filetate, este necesară strângerea acestora.
- Dacă doriți să modificați singur produsul,
- Vă rugăm să rețineți că în acest caz nu se va aplica garanția produsului nostru.
- Nerespectarea oricăreia dintre condițiile de mai sus, sporind apariția defectelor în mobilier, stau la baza pierderii dreptului la service în garanție.

Dimensiuni:


Înălțimea (mm): 2100 Adâncimea (mm): 420 Lățimea (mm): 1000

Feronerie

	Denumire	Cant.	U.M.
	Mâner C-17 128 mm	2	buc.
	Bară de umerșe 320 mm	1	buc.
	Element de rulare	4	buc.
	Element de ghidare	4	buc.
	Picioruș	5	buc.
	Cheie	1	buc.
	Euroșurub	29	buc.
	Capac mascare euroșurub	20	buc.
	Șurub de cuplare 5/16	5	buc.
	Șurub 3,5x16	16	buc.
	Suport poliță	8	buc.
	Ținte	80	buc.


***Calitatea mobilierului depinde de calitatea asamblării.
Vă recomandăm să încredeți montajul unor specialiști.***

Dulap dressing «Euro»



	Denumire	Lung.	Lățime	Cant.	Nr. cutie
1	Placă laterală st.	2084	416	1	1
2	Placă laterală dr.	2084	416	1	1
3	Perete intermediar	1602	340	1	1
4	Placă superioară	1000	416	1	1
5	Placă inferioară	968	416	1	1
6	Poliță fixă	968	340	1	1
7	Poliță fixă	552	340	1	1
8	Poliță fixă	400	340	1	1
9	Polițe mobile	400	340	2	1
10	Lezenă de întărire	100	968	1	1
11	Plintă	100	968	1	1
12	Uși	1922	500	2	2
13	PFL	1996	331	3	1
14	Bară de plastic	1958mm		2	1
15	Glisieră superioară	966mm		1	1


Pentru deschiderea corectă a ușilor și al sertarelor, este necesar să aliniați diagonalele, conform figurei de mai jos, și abia apoi bateți PFL-ul cu ținte.




Dulap dressing «Euro»




Modul de prindere al glisierii de placa superioară



Fixarea ușilor



Modul de prindere al feroneriei de uși



Ordinea corectă pentru montaj:

1. Înainte să prindeți placa superioară (**piesa nr. 4**) de plăcile laterale, trebuie fixată glisiera superioară (**piesa nr. 15**) cu ajutorul șuruburilor de cuplare (16mm). Modalitatea de prindere este schițată în imaginea de mai sus.

Distanța de la marginea plăcii unde se fixează glisiera trebuie să fie de **21mm** (există indicații punctate pe placă). La fața locului se fac găuri cu **diametru de 5**. Glisiera se prinde cu cele 5 șuruburi de cuplare.

De reținut că suprafața unde se va poziționa dressingul trebuie să fie dreaptă.